

Genus *Paphiopedilum* - orientační přehled požadavků na pěstování botanických druhů

Subgenus	Species	Synonyma	Nadm.v.	teplota °C		světlo		listí	mech	jíl	ostatní
				m	léto						
<i>Parvisepalum</i>	<i>armeniacum</i>		1350-2050	16-24	1-15		Ca				
	<i>delenatii</i>		750-100	19-25			granit	x			
	<i>emersonii</i>	<i>huonglanae</i>	550-750	13-26			Ca	x	x	x	
	<i>hangianum</i>	<i>singchii</i>	450-750	13-26			Ca				
	<i>malipoense</i>		300-600	12-25			Ca	x			
	<i>malipoense</i> var. <i>jackii</i>		550-650	15-28			Ca				
	<i>malipoense</i> var. <i>hiepii</i>	<i>angustatum</i>	500-600	15-28			Ca				
	<i>micranthum</i>	<i>globulosum, oblatum</i>	460-1600	9-20	min. 2		Ca	x	x		
	<i>vietnamense</i>	<i>hilmari, mirabile</i>	350-550	14-26			Ca				vlhko
<i>Brachypetalum</i> (u.c.)	<i>bellatulum</i>		1000-1500	16-25	10-20-25		Ca	x	x		
	<i>concolor</i>	<i>tonkinense</i>	10-600	17-31	9-24		Ca				
	<i>godefroyae</i>		0-100	25-29			Ca	x			
	<i>niveum</i>		0-200	25-28			Ca	x			
	<i>thaiantum</i>		250-450	22-25			Ca	x			
<i>Paphiopedilum</i> (u.c.)	<i>barbigerum</i>		300-1200	11-28			Ca				
	<i>charlesworthii</i>		1200-1600	17-30	4,5-17		Ca				
	<i>coccineum</i>	<i>barbigerum</i> var. <i>lockianum</i>	600-1000	12-23			Ca	x			
	<i>druryi</i>		1500-1700	18-24			Ca				
	<i>exul</i>		0-50	26-28				x			
	<i>fairrie anum</i>		1400-2200	6-21			Ca	x	x		
	<i>gratrixianum</i>	<i>affine</i>	900-1100	9-22	4,5-17		Si				vlhko
	<i>helenae</i>	<i>delicatum</i>	500-1000	10-25			Ca	x			
	<i>henryanum</i>	<i>dollii, chaoi</i>	900-1400	12-25			Ca	x			
	<i>hermannii</i>		700-900	10-25			Ca	x			
	<i>hirsutissimum</i>	<i>saccopetalum</i>	700-1800	17-30	4,5-17		láva	x	x		kyselý substrát
	<i>hirsutissimum</i> var. <i>chiwuanum</i>		900-1450	11-22			Ca	x			
	<i>hirsutissimum</i> var. <i>esquirolei</i>		500-1100	12-23			Ca	x			
	<i>insigne</i>		1000-1500	20-30	15-4,5-7		Ca	x			
	<i>spicerianum</i>		300-1300	17-31	5-18		Ca	x			
	<i>tigrinum</i>	<i>markianum</i>	1400-2000	8-20				x			
	<i>tranlienianum</i>	<i>caobangense</i>	400-750	12-25			Ca	x			
<i>villosum</i>		1400-2000	18-33	7-20			x			kyselý substrát	

	<i>villosum</i> var. <i>boxallii</i>	<i>villosum</i> var. <i>atratum</i> , <i>dilectum</i>	1400-2000	17-31	4-17			x			kyselý substrát
	<i>villosum</i> var. <i>annamense</i>		130-2000	8-19				x			kyselý substrát
<i>Polyantha</i> (u.c.)	<i>adductum</i>	<i>elliottianum</i>	1250-1350	19-23				x			
	<i>adductum</i> var. <i>anitum</i>		220-1000	22-25				x			
	<i>dianthum</i>		600-1450	12-23			Ca	x	x		
	<i>gigantifolium</i>	<i>ayubii</i> , <i>devogelii</i>	700-1000	18-25			Ca	x			
	<i>glanduliferum</i>	praestans komplex	0-1700	~20							
	<i>haynaldianum</i>		0-1400	20-30	7-20			x			granit, vápenec
	<i>kolopakingii</i>		600-1000					x			
	<i>lowii</i>		250-1600	17-29	12-19			x			epifyt a terrestrit
	<i>lowii</i> var. <i>lynniae</i>			?		?					
	<i>lowii</i> var. <i>richardianum</i>		1100-1200	20-23							
	<i>ooii</i>		1050	12-25				x			
	<i>parishii</i>		1200-2200	15-32	4-25			x	x		
	<i>philippinense</i>	<i>laevigatum</i>	0-500	20-31	15-25		Ca	x			epifyt a terrestrit
	<i>philippinense</i> var. <i>roebelenii</i>	<i>cannartianum</i>	1100-1200	15-30			Ca	x			epifyt a terrestrit
	<i>platyphyllum</i>	<i>fumi</i> , <i>stonei</i> var. <i>latifolium</i> , <i>sugiyamii</i>	800	21-23				x	x		
	<i>praestans</i>	<i>bodegomii</i> , <i>gardineri</i> , <i>striatum</i>	0-200	20-30	16-25		Ca	x			
	<i>randsii</i>		400	18-35	15-24			x			
	<i>rothschildianum</i>	<i>elliottianum</i>	500-900	15-35	10-12-20			x	x		
	<i>sanderianum</i>	<i>foerstermanni</i>	100-500	18-30	15-25		Ca	x	x		
	<i>stonei</i>		60-500	18-30	15-25		Ca	x	x		
<i>supardii</i>	<i>devogeli</i>	600-900	23-25			Ca	x	x			
<i>wilhelminiae</i>		1700-1800	19-20			Ca	x	x			
<i>Cochlopetalum</i> (u.c.)	<i>chamberlainianum</i>	<i>victoria-regina</i>	600-900	18-29	15-22		Ca	x	x		
	<i>glaucophyllum</i>		200-700	24-26			Ca	x	x		
	<i>liemianum</i>		600-1100	20-22			Ca		x		
	<i>moquetteanum</i>		150-300	20-30	18-26		Ca	x	x		vlhko
	<i>primulinum</i>	<i>liltii</i>	5-500	24-25			Ca	x	x		
	<i>victoria-mariae</i>		2000-2200	15-27	10-20		láva		x		kyselý substrát
<i>Sigmatopetalum</i> (u.c.)	<i>acmodontum</i>		1000-1500	18-32	7-18						
	<i>appletonianum</i>	<i>cerveranum</i> , <i>poynztianum</i> , <i>waltersianum</i> , <i>wolterianum</i>	700-2000	8-19			granit	x	x		
	<i>argus</i>	<i>pitcherianum</i> , <i>sriwaniiae</i>	1150-1600	18-33	4,5-18		láva	x	x		kyselý substrát
	<i>barbatum</i>	<i>biflorum</i> , <i>nigritum</i>	200-1300	24-29	15,5-21			x	x		
	<i>bougainvilleanum</i>		1150-1850	19-28	15-22		granit	x	x		kyselý substrát
	<i>bullenianum</i>	<i>amabile</i> , <i>linii</i> , <i>robinsonii</i> , <i>tortipetalum</i>	0-1850	18-29	14-25			x	x		kyselý substrát
	<i>bullenianum</i> var. <i>celebesense</i>	<i>ceramensis</i>	950	20-27	15-22			x	x		
	<i>callosum</i>	<i>birkii</i> , <i>crossii</i> , <i>reflexum</i> , <i>regnieri</i> , <i>schmidtianum</i> , <i>thailandense</i>	300-1300	18-31	7-20		granit	x	x		kyselý substrát

<i>ciliolare</i>	<i>miteaunum</i>	300-1800	20-22				x	x		
<i>dayanum</i>	<i>burbidgei, dayi, ernestianum, petri</i>	300-1450	10-22				x	x		
<i>fowliei</i>		600-950	18-30	15-25		Ca	x			
<i>hennisianum</i>	<i>sugiyamanum</i>	650-1050	18-29	15,5-24			x	x		
<i>hookerae</i>		300-750	20-31	14-25		Ca	x	x		
<i>hookerae var. volonteatum</i>		60-2300	16-28	12-24			x	x		
<i>javanicum</i>		950-2000	17-27	12-22		láva	x			
<i>javanicum var. virens</i>	<i>purpurascens</i>	900-1650	10-22				x			
<i>lawrenceanum</i>		300-450	23-24			Ca	x	x		
<i>mastersianum</i>		900-2000	16-18				x			
<i>mohrianum</i>			?			?				
<i>papuanum</i>	<i>zieckianum</i>	800-1050-1700	18-23			Ca	x	x		
<i>purpuratum</i>	<i>aestivum, sinicum</i>	500-1400	18-28	5-20		Ca	x	x		
<i>sangii</i>			19-24				x	x		vlhko
<i>schoseri</i>	<i>baccanum</i>	1200-1300	19-21				x	x		
<i>sukhakulii</i>		250-900	18-33	8-20			x	x		jil
<i>superbiens</i>	<i>veitchianum</i>	900-1300-2200	20-22				x	x		kyselý substrát
<i>tonsum</i>		1000-1800	18-20			Ca	x	x		
<i>tonsum var. braemii</i>		1000-1800	18-20			Ca	x	x		
<i>urbanianum</i>		450-750	18-29	15-23			x	x		
<i>venustum</i>		60-1350	18-32	6-20			x			
<i>violascens</i>	<i>violascens var. gautierense</i>	200-1200	20-29	17-25		Ca i láva	x	x		kyselý i alkal.sub.
<i>wardii</i>		1200-1500	17-31	5-17			x	x		
<i>wentworthianum</i>	<i>denisii</i>	800-1800	17-18			láva	x	x		